

23.02.2010

## **Forskrift for tømning av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann i ----- kommune.**

Vedtatt av kommunestyre (dato)

Hjemmel: Forurensingsloven av 13.3.1981 nr. 6 § 26, jfr. §§ 30, 3. ledd og 34.

### **§ 1. Virkeområde.**

Forskriften gjelder tømning av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og -vann i hele kommunen.

### **§ 2. Definisjoner.**

1. Ansvarlig: Eier, fester eller bruker av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen, med slik presisering:

Eier er økonomisk ansvarlig for festers og brukers plikter overfor kommunen. Er eiendommen festet bort for 30 år eller mer, er festeren økonomisk ansvarlig om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år.

2. Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks. minirensesanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann.
3. Gebyrgrunnlag: Kostnader til ordningen som kommunen kan dekke inn ved gebyr.

### **§ 3. Tvungen tømmeordning.**

Kommunen skal sørge for tømning av tanksystem, uansett hvor ofte systemet må tømmes. Kommunen kan gjennomføre dette i egen regi eller ved avtale med entreprenør.

For minirensesanlegg er det bare krav til kommunal tømning der tømning ikke inngår i drifts- og vedlikeholdsavtalen for anlegget.

#### **Kommentar:**

*For minirensesanlegg skal ansvarlig i tillegg inngå egen drifts- og vedlikeholdsavtale i henhold til Forskrift om begrensnings av forurensing av 1.6.2004 nr. 931 § 12-13 og kommunens lokale forskrift. Som forurensingsmyndighet kan kommunen stille krav til innholdet av slik avtale.*

### **§ 4. Tømning.**

Tømning skal foretas:

- a) For eiendom med fast bosetting og toalett tilknyttet tanksystem: minst hvert 2. år.
- b) For eiendom med fast bosetting uten toalett tilknyttet tanksystem, og for fritidsbebyggelse: minst hvert 4. år.
- c) For eiendom med tett tank: minst hvert år.

Ansvarlig skal føre tilsyn med tanksystemet og melde fra til kommunen ved behov for hyppigere tømning. Kommunen kan også kreve å foreta hyppigere tømning.

Tømning av tette tanker skal primært skje etter bestilling til slamtømmer fra ansvarlig. De som ikke er bestilt tømt pr. 01.06, vil bli tømt senest i løpet av oktober måned.

**Kommentar:**

*Hyppigere tømning kan være aktuelt f.eks. der slamavskiller er mindre enn anbefalingene i VA/Miljøblad nr. 48.*

**§ 5. Gebyr.**

Kommunen fastsetter gebyrregulativ for tømning. Regulativet med gebyrsatser vedtas av kommunestyret.

Gebyrsatsene skal utmåles med utgangspunkt i at gebyrene skal dekke kommunens utgifter til tjenesten fullt ut, uten å gi overskudd. Eventuelt overskudd eller udnorskudd innarbeides i gebyrgrunnlaget for senere budsjettår.

Gebyr kan fastsettes som årlig gebyr, selv om tømning gjennomføres sjeldnere enn hvert år.

For anlegg med krav til hyppig tømning, eller der det foreligger andre særlige grunner, kan kommunen kreve egen avtale med eier om tømning, basert på dekning av faktiske kostnader.

**§ 6. Den ansvarliges plikter.**

Atkomstvei skal ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle kjøring med tømmebil. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. Om vinteren skal veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 25 m fra kjørevei og bunnen av slamavskiller/tett tank skal ligge maksimalt 5 m lavere enn veien.

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk.

**§ 7. Varsling og gjennomføring av tømning.**

Skriftlig varsel om når tømning skal foretas, blir gitt hver enkelt abonnent av slamtømmer.

Den som utfører tømning, har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen.

Tømning skal utføres slik at beboer ikke sjeneres unødig av støy, lukt o.l. Tanksystemet skal forlates i lukket stand og grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

**§ 8. Rett til inspeksjon.**

Kommunen kan befare og kontrollere så vel anlegg under utførelse som eksisterende anlegg. Kontrolløren skal legitimere seg uopfordret.

**§ 9. Unntak.**

For å få unntak fra kravet om tvungen tømning, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av sentralt eller lokalt godkjent foretak, og dokumentasjon for dette sendes kommunen så snart det er gjort.

**§ 10. Straff.**

Brudd på forskriften straffes med bøter etter forurensingsloven § 79, 2. ledd.

**§ 11. Ikrafttreden.**

Denne forskriften trer i kraft -----.  
Samtidig oppheves -----.