

23.02.2010

**Lokal forskrift for            kommune om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter m.v.**

*Vedtatt med hjemmel i Forskrift nr. 931 av 01.06.2004 om begrensning av forurensning §§ 12-6 og 12-16.*

**§ 1. Formål.**

Forskriftens formål er:

- a) å supplere reglene i Forurensningsforskriften kapittel 11 og 12 med nødvendige tilleggskrav for å beskytte vannressursene i kommunen mot forurensning som kan skade andre brukerinteresser
- b) å gi kommunen hjemmel for å kreve nødvendig forbedring av eksisterende utslipp.

Der ikke annet er sagt, gjelder forskriften i tillegg til reglene i Forurensningsforskriften kapittel 11 og 12.

**§ 2. Forholdet til krav i medhold av andre regler.**

Forskriften påvirker ikke kommunens myndighet til å regulere arealbruk og avløpsløsninger i henhold til andre regler, f.eks.:

- a) å stille krav om tilknytning til offentlig avløpsanlegg i henhold til Plan- og bygningsloven eller Forurensningsloven.
- b) Å avgrense soner og gi regler for omfang og lokalisering av spredt bebyggelse gjennom kommuneplan med bestemmelser.

**§ 3. Hvilke utslipp forskriften gjelder for.**

Forskriften gjelder for utslipp som reguleres av Forurensningsforskriften kapittel 12, dvs. utslipp av sanitært avløpsvann under 50 PE fra bolighus, fritidsbebyggelse, turistbedrifter og liknende virksomhet. For virksomhet som slipper ut bare gråvann, gjelder forskriften bare dersom det er innlagt eller skal legges inn vann.

**§ 4. Forholdet til lovlige utslipp etablert før forskriften trådte i kraft.**

Eksisterende utslipp som har utslippstillatelse etter Forurensningsloven av 13.03.1981 eller Lov om vern mot vannforurensning av 26.06.1970 med forskrifter, er fortsatt lovlige.

Utslipp etablert før denne forskriften trådte i kraft og som kunne etableres uten utslippstillatelse, må søke om utslippstillatelse etter Forurensningsforskriften og denne forskriften. Plikten til å søke utslippstillatelse trer likevel ikke i kraft før kommunen har foretatt inndeling av kommunen i forvaltningssoner og fastsatt søknadsfrist.

Anlegg skal være endret i samsvar med utslippstillatelsen innen 18 måneder etter at vedtaket om tillatelse er endelig, dersom det ikke er satt noen annen frist i tillatelsen.

*Kommentar: Eksisterende utslippstillatelse etter § 4, 1. ledd, kan oppheves eller endres dersom det er grunnlag for det i henhold til forurensningsloven § 18, jfr. forurensningsforskriften § 12-14.*

### **§ 5. Krav til utslipp.**

Denne bestemmelsen erstatter reglene i Forurensningsforskriften §§ 12-8 og 12-9.

Utslipp skal oppfylle følgende krav til utløpskonsentrasjoner:

<b>Parameter:</b>	<b>Utløpskonsentrasjon:</b>
Tot-P	<1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)
BOF5	<25 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)
TKB	<1.000 stk/100 ml

*Kommentar: Kommunen kan fastsette andre krav dersom det er saklig grunn til det, jfr. forurensningsforskriften § 12-5, annet ledd.*

### **§ 6. Krav til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale.**

Denne bestemmelsen erstatter Forurensningsforskriften § 12-13, 2. ledd.

For

- a) minirenseanlegg
- b) våtmarksfilter
- c) biofilter for gråvann

skal anleggseier ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet.

Disse punktene skal være regulert i avtalen:

- a) den fagkyndiges servicebesøk: antall besøk pr. år (minst ett besøk) og oppgaver som skal utføres ved service, som kontroll av slammengde, tømning av slam, kontroll av vannkvalitet og av alarm. Krav til prøvetaking framgår av § 7.
- b) Den fagkyndiges beredskapsordning for å sikre eieren rask assistanse ved behov, f.eks. ved funksjonssvikt på anlegget
- c) Plikt for den fagkyndige til å bidra til årsrapport til kommunen, jfr. § 8.
- d) levering av deler
- e) eventuelle andre forhold av forurensningsmessig betydning for anlegget

Kommunen kan stille krav om slik avtale også for andre anlegg.

Kopi av avtalen sendes kommunen.

### **§ 7. Generelle krav til kontroll av renseeffekt.**

Grunnlaget for krav til kontroll er disse områdekategoriene:

Kategori 1: Områder med brukerinteresser spesielt følsomme for utslipp (f.eks. drikkevannsinteresser)

Kategori 2: Områder som drenerer til vannkilder med krav til god badevannskvalitet

Kategori 3: Områder uten brukerinteresser etter kategori 1 og 2.

Det skal tas utløpsprøver til kontroll av rensing fra:

	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Minirensesanlegg	Årlig	Årlig	Årlig
Våtmarksfilter	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år
Biofilter for gråvann	Årlig	Hvert 2. år	Ikke særskilt krav

Inntil kommunen har foretatt inndeling i forvaltningssoner, gjelder kravene til Kategori 3. Når inndelingen er fastlagt, skal drifts- og vedlikeholdsavtale tilpasses reviderte krav.

Anleggseier har ansvar for kontrollen.

Kommunen kan gi pålegg om ytterligere prøvetaking. Kommunen kan også pålegge eiere av andre anleggstyper å ta utløpsprøver.

Prøve skal analyseres ved akkreditert laboratorium.

### **§ 8. Krav til rapportering.**

For anlegg i henhold til § 6 skal anleggseier innen 1.3. sende inn årsrapport for foregående kalenderår til kommunen. Rapporten skal inneholde:

- a) Beskrivelse av tilstanden for anlegget.
- b) Omtale av driftsforhold av forurensingsmessig betydning
- c) Resultat av foretatte analyser.

### **§ 9. Unntak.**

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gjøre unntak fra forskriften.

### **§ 10. Ikrafttreden.**

Forskriften trer i kraft -----.

*Kommentar: Brudd på forskriften er straffbart, jfr. forurensningsloven § 78. Kommunen kan gi pålegg om retting og om tvangsmulkt dersom pålegget ikke gjennomføres, jfr. § 73, og i særlige tilfelle gjennomføre pålegget selv for den ansvarliges regning, jfr. § 74.*