

Renseresultater for minirenseanlegg (i alfabetisk rekkefølge)

Figurene viser forholdet mellom:

Anlegg som greier renskravet i forurensningsforskriften










Anlegg med litt for høyt utslipp, undersøkelse nødvendig, total fosfor < 4,0 mg/l organisk stoff < 40 mg/l, tarmbakterier < 4000 antall / 100 ml










Anlegg med alt for høyt utslipp, tiltak nødvendig








Alle minirenseanleggene i denne oversikten har en teknisk godkjenning utstedt av SINTEF. Her oppgis blant annet hvor ofte anleggene må tømmes og hvor mange personer de har kapasitet for. Vi oppfordrer alle som skal skaffe seg minirenseanlegg om å lese godkjenningsdokumentene nøye, og gjør oppmerksom på at ordningen er under revisjon slik at eldre godkjenningsdokumenter ikke oppgir tømmefrekvens og kapasitet. Godkjenningsdokumentene finner du her: <https://www.sintefcertification.no/search/index?q=minirenseanlegg>

Det finnes en rekke andre leverandører av minirenseanlegg enn de som er vist i denne oversikten. For alle typer minirenseanlegg ser vi at renseresultatene varierer mye både over tid og mellom anlegg av samme type. Vi har derfor valgt å ikke offentliggjøre resultatene fra leverandører som har færre enn ti anlegg, da resultatene for et så lite utvalg anlegg erfaringsmessig har stor variasjon fra år til år. Dette gjelder anlegg fra Fann (1 anlegg), Ipec (9 anlegg), Vestfold plastindustri (7 anlegg) og Topas (1 anlegg).

Aqua Nova og Columbio har ikke teknisk godkjenning utstedt av SINTEF. Dette er eldre typer minirenseanlegg som ikke selges lenger. Disse anleggene har ikke nødvendig serviceoppfølging, tilfredsstillende ikke dagens renskrav, og vil etter hvert skiftes ut.

| Leverandør (i alfabetisk rekkefølge) | Kjemisk rensing (fosfor) | Biologisk rensing (organisk stoff) | Hygienisering (Tarmbakterier) |
|---|---|---|---|
| <p>August: Har foreløpig ikke så mange anlegg i vårt område. Tatt inn i oversikten fra 2020, da de har ti anlegg i drift.</p> |  <p>10 anlegg</p> |  <p>10 anlegg</p> |  <p>10 anlegg</p> |
| <p>Biovac: Resultatene for innomhus anlegg med slamtørker er vist for seg.</p> <p>En del anlegg av eldre dato (husanleggene) tilfredsstillers ikke dagens renskrav og prøvetas ikke.</p> |  <p>Utomhusanlegg 176 anlegg</p> |  <p>Utomhusanlegg 173 anlegg</p> |  <p>Utomhusanlegg 141 anlegg</p> |
| |  <p>Slamtørker 47 anlegg</p> |  <p>Slamtørker 47 anlegg</p> |  <p>Slamtørker 47 anlegg</p> |

| Leverandør (i alfabetisk rekkefølge) | Kjemisk rensing (fosfor) | Biologisk rensing (organisk stoff) | Hygienisering (Tarmbakterier) |
|--|--|--|--|
| <p>Ecobio / Uponor:</p> <p>Her omfattes ulike anleggstyper: Ecobio Uponor, Ecobio Weho Mini, Weho Puts.</p> |  <p>13 anlegg</p> |  <p>13 anlegg</p> |  <p>12 anlegg</p> |
| <p>Kingspan</p> <p>Her omfattes både anleggstypene Klargester BioDisc og Klargester Biosafe.</p> |  <p>37 anlegg</p> |  <p>37 anlegg</p> |  <p>32 anlegg</p> |
| <p>Klaro: Opprinnelig et anlegg for rensing av biologisk stoff, men de fleste anleggene har satt inn trinn for fosforrensing.</p> |  <p>38 anlegg</p> |  <p>40 anlegg</p> |  <p>34 anlegg</p> |

| Leverandør (i alfabetisk rekkefølge) | Kjemisk rensing (fosfor) | Biologisk rensing (organisk stoff) | Hygienisering (Tarmbakterier) |
|---|--|---|---|
| <p>Odin: Her omfattes også anleggstypene Odin Batchpur.</p> |  <p>37 anlegg</p> |  <p>37 anlegg</p> |  <p>37 anlegg</p> |
| <p>Wallax: Opprinnelig et anlegg for rensing av fosfor, bare noen anlegg har satt inn trinn for rensing av organisk stoff. Nokså mange anlegg av eldre dato.</p> |  <p>Kjemisk og biologisk 12 anlegg</p> |  <p>Kjemisk og biologisk 12 anlegg</p> |  <p>Kjemisk og biologisk 12 anlegg</p> |
| <p>Etter ønske fra Wallax oppgis resultatene for anlegg med kun kjemisk rensing for seg og for de nyere anleggene med kjemisk og biologisk rensing for seg.</p> |  <p>Kun kjemisk rensing 41 anlegg</p> | | <p>Har ingen slike anlegg med hygieniseringstrinn</p> |