

HOH.

200

190

180

170

160

150

140

130

0

20

40

60

80

100

120

140

|                         |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROFIL NR.              | -5.0   | 0.0    | 12.9     | 25.5   | 74.3     | 91.1   | 130.9  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| HOR. KURV.              |        |        | R=150.00 |        | R=600.00 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| BREDDEUTV.              |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| TVERRFALL<br>( 1%=2mm ) |        | 3.0%   |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| — H.kj.b.k.             |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| - - - V.kj.b.k.         |        | 3.0%   |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PROFIL H.               | 154.10 | 154.10 | 154.25   | 154.40 | 154.54   | 154.67 | 154.55 | 154.24 | 154.19 | 153.74 | 153.82 | 153.41 | 153.46 | 153.21 | 153.34 | 153.18 | 153.31 | 153.21 | 153.28 | 153.11 | 153.23 | 152.40 | 152.58 | 152.50 |        |        |        |
| TERRENG H.              | 154.10 | 154.10 | 154.19   | 154.25 | 154.32   | 154.40 | 154.48 | 154.54 | 154.67 | 154.55 | 154.24 | 154.19 | 153.74 | 153.82 | 153.41 | 153.46 | 153.21 | 153.34 | 153.18 | 153.31 | 153.21 | 153.28 | 153.11 | 153.23 | 152.40 | 152.58 | 152.50 |
| OVERBYGN.T              |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Søndre Solspillet

Pob Entreprenør AS

Lengdeprofil utvidelse o\_KV1

|                 |          |                   |                                      |
|-----------------|----------|-------------------|--------------------------------------|
| Tegnet av :     | BEB      | Saksbehandler     | EB                                   |
| Sidemannskontr: |          | Prosjektansvarlig | EB                                   |
| Dato            | 17:11:25 | Målestokk         | 1:500, 1:250                         |
| Prosjektnr:     | 12821    |                   |                                      |
| Tegn. nr:       | 209      | Koordinatsystem:  | ETRS89AUTM SONE 32N<br>N5 000 høyder |

AREAL<sup>+</sup>  
Epost: [post@arealpluss.no](mailto:post@arealpluss.no)

Fåvang Tlf: 61 24 57 70  
Lillehammer Tlf: 61 24 57 70  
Gjøvik Tlf: 90 97 37 51

HOH.

210

200

190

180

170

160

150

140

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

|                         |        |        |         |        |         |        |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROFIL NR.              | -10.00 | 0.00   | 6.97    | 25.25  | 49.25   | 92.11  | 112.18   | 128.52 | 138.94   | 148.91 | 224.00 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| HOR. KURV.              |        |        | R=16.00 |        | R=16.00 |        | R=100.00 |        | R=100.00 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| BREDDEUTV.              |        |        |         |        | 1.00 m  | 1.00 m | 4.00 m   | 1.00 m |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| TVERRFALL<br>( 1%=2mm ) |        | 3.0%   |         |        |         |        |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| H.kj.b.k.               |        |        |         |        |         |        |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| V.kj.b.k.               |        | 3.0%   |         |        |         |        |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PROFIL H.               | 154.35 | 154.35 | 155.10  | 156.60 | 157.84  | 158.99 | 160.14   | 161.29 | 162.44   | 163.59 | 164.73 | 165.64 | 166.22 | 166.46 | 166.52 | 166.59 | 166.66 | 167.06 | 167.84 | 166.72 | 167.46 | 166.72 | 167.35 | 166.53 | 167.04 | 166.24 | 166.24 | 165.96 | 165.11 | 165.67 | 164.52 | 165.38 | 165.27 |
| TERRENG H.              |        |        |         |        |         |        |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| OVERBYGN.T.             |        |        |         |        |         |        |          |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Søndre Solspillet

Pob Entreprenør AS

Lengdeprofil f\_KV3

AREAL+  
Epost: [post@arealpluss.no](mailto:post@arealpluss.no)

Fåvang Tlf: 61 24 57 70  
Lillehammer Tlf: 61 24 57 70  
Gjøvik Tlf: 90 97 37 51

|                    |                     |                   |              |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Tegnet av :        | BEB                 | Saksbehandler     | EB           |
| Sidemannskontroll: |                     | Prosjektansvarlig | EB           |
| Dato               | 17:11:25            | Målestokk         | 1:500, 1:250 |
| Prosjektnr:        | 12821               | Tegnr. nr:        | 208          |
| Koordinatsystem:   | ETRS89AUTM SONE 32N |                   |              |

HOH.

180

170

160

150

140

130

120

110

020406080100

|                         |        |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROFIL NR.              | -5.00  | 0.00   | 33.08    | 43.48  | 90.81  |        |        |        |        |        |        |        |
| HOR. KURV.              |        |        | R=200.00 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| BREDDEUTV.              |        |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| TVERRFALL<br>( 1%=2mm ) | 3.0%   |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         |        |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         | 3.0%   |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PROFIL H.               | 142.89 | 142.89 | 142.41   | 141.62 | 140.96 | 140.29 | 139.62 | 138.96 | 138.29 | 137.62 | 136.96 | 136.90 |
| TERRENG H.              | 142.89 |        | 142.41   | 141.62 | 140.96 | 140.02 | 139.81 | 139.39 | 138.66 | 137.76 | 136.61 | 136.90 |
| OVERBYGN.T              |        |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Søndre Solspillet

Pob Entreprenør AS

Lengdeprofil f\_KV4

Tegnet av :  
BEB

Sidemannskontnr:  
EB

Dato  
17:11:25

Prosjektnr:  
12821

Tegn. nr:  
210

Saksbehandler  
EB

Prosjektansvarlig  
EB

Målestokk  
1:500, 1:250

Koordinatsystem:  
ETRS89AUTM SONE 32N  
N5 000 høyder

AREAL<sup>+</sup>

Epost: [post@arealpluss.no](mailto:post@arealpluss.no)

Fåvang Tlf: 61 24 57 70

Lillehammer Tlf: 61 24 57 70

Gjøvik Tlf: 90 97 37 51